



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE

LICEUL DANUBIUS CĂLĂRAȘI

Jud. Călărași, mun. Călărași, str. Bărăganului nr. 26

Cod proiect: F-PNRR-DOTLAB-2024-0283

Număr înregistrare: 90/17.01.2025

Aprobat,
Reprezentant Legal
Melente V. Dan



Caiet de sarcini pentru achiziția directă de "Mobilier"

INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, informații despre cantități și specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, LICEUL DANUBIUS CĂLĂRAȘI îndeplinește rolul de Autoritate / Entitate contractantă, respectiv Autoritatea / entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire	LICEUL DANUBIUS CĂLĂRAȘI
CUI	4644764
Reprezentant legal	Melente V. Dan
Adresă	Jud. Călărași, mun. Călărași, str. Bărăganului nr. 26
Telefon	0733768054
e-mail	gr.sc.danubius@gmail.com



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

CONDIȚII CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ

Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate sunt prezentate în prezenta secțiune. **Considerații cu privire la implementarea principiului DNSH - „Do No Significant Harm”** - Autoritatea contractantă respectă principiul DNSH și condițiile măsurii de investiții din Componenta C15 – Educație, prevăzute în Declarația privind respectarea **principiului DNSH (“Do not significant harm”)** la Planul Național de Redresare și Reziliență cu privire la obiectivele de mediu. În vederea îndeplinirii acestor cerințe, Ofertantul va completa **în mod obligatoriu** declarația DNSH.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 36 luni pentru fiecare produs în parte. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor, ulterior livrării. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, cele generate de transport, ambalaje, etc.

Termenul maxim de livrare este de 30 zile de la data transmiterii comenzii ferme de către achizitor. (Dar nu mai târziu de 31 martie 2025). Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și este acceptat de Autoritatea contractantă. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că are în vedere toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Contractantul va livra echipamentele oferite, etichetate cu însemnele obligatorii prin manualul de identitate vizuală PNRR. Fiecare echipament va avea amplasat într-un loc vizibil, o etichetă autocolantă sau personalizare (print pe echipament). În cazul echipamentelor sigilate, Contractantul va furniza etichete autorității contractante.

Însemne obligatorii:

- Logo-ul Uniunii Europene cu textul „Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU”
- Sigla Guvernului României
- Logo-ul PNRR (siglă și slogan) - colțul din dreapta sus, obligatoriu ultima din rândul de sus
- Textul „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”.





Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla / preasambla produsele în atelierul său / la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor. Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Autoritatea contractantă și Contractantul vor efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente, după caz și fără a se limita la cele ce urmează: ex. testare în condiții de utilizare „reală”; metode de testare; medii de testare; funcționalități care trebuie testate; criterii de succes/eșec ale testelor; calendar/interval de testare, etc.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea / entitatea contractantă.

Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera echipamentele sau a demonta/ monta produsele. Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante: înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului.

Suport tehnic

În perioada de garanție asumată prin oferta tehnică, Contractantul va asigura suport tehnic. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnaliza orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic al Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Piese de schimb și materiale consumabile

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 24 luni după expirarea perioadei de garanție.



Mediul în care este operat produsul

Echipamentele vor fi utilizate de elevi și personalul didactic, conform indicațiilor acestora în locația indicată în prezentul caiet de sarcini.

Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:

- Realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită furnizarea echipamentelor/dotărilor, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile specificului obiectivului de investiție și a prevederilor Caietului de Sarcini și ale fișelor tehnice, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.
- Realizarea tuturor documentelor pentru derularea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele din Caietului de Sarcini și ale fișelor tehnice.
- Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: documente cu privire la stadiul furnizării echipamentelor/dotărilor, certificate de origine, certificate de garanție, declarație de conformitate.
- Transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea Contractantă.
- Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback).
- Punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract.

Toate costurile de livrare la sediul beneficiarului, încărcarea, descărcarea, manipularea, cât și livrarea, cât și pe perioada de garanție, sunt asigurate de furnizor. Contractantul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.

Ofertantul / contractantul, va include în prețul oferat toate serviciile, studiile și asumările din oferta tehnică, incluzând și fără a se rezuma la: cheltuieli cu extinderea perioadei de garanție (unde este



cazul), cheltuielile cu transportul și livrarea, etc.

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

- Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate
- Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul Contractului
- Desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului
- Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului
- Achitarea contravalorii furnizării echipamentelor, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract
- Organizarea recepției parțiale și finale la furnizarea echipamentelor/dotărilor în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și ale fișelor tehnice
- Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele caietului de sarcini și ale fișelor tehnice.

Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă

Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă. Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de calitate și garanție;
- declarația de conformitate (dacă este cazul)
- manual de utilizare (dacă este cazul)

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative, sub rezerva transferării sumelor în contul Autorității Contractante de către ISJ / Ministerul Educației.



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Condiții de participare

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a presta serviciile care fac obiectul contractului de achiziție. În acest sens, va prezenta Certificatul de înregistrare fiscală, Certificatul Constatator ONRC valabil la data prezentării, din care să reiasă faptul că acesta este autorizat să presteze activitățile în funcție de lotul/rile ofertat/e.

De asemenea, se va transmite Declarația privind beneficiarii reali depusă la Oficiul Național al Registrului Comerțului și Furnizare Informații privind Beneficiarii reali eliberat de ONRC. Din conținutul certificatelor, trebuie să rezulte faptul că domeniul de activitate al ofertantului este autorizat și corespunde cu obiectul contractului. Persoanele fizice sau juridice străine vor prezenta documentul echivalent celui solicitat mai sus, emis de autoritatea competentă din statul de origine al ofertantului.

MASURI PRIVIND IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI „DO NO SIGNIFICANT HARM”

Mențiune: Conform ghidului specific PNRR, ofertantii inteleg si isi asuma la momentul depunerii ofertei obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”) – prin declarația DNSH.

Ofertanții vor respecta **în mod obligatoriu prevederile ORDINULUI nr. 2.395 din 27 decembrie 2023** pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

CONȚINUTUL OFERTEI

Documentele de calificare

- Certificat Constatator ONRC (în termenul de valabilitate)
- Certificat Constatator Beneficiari Reali
- Certificat înregistrare fiscală (CIF)

Declarații obligatorii pentru participare

- Set declarații smart-pdf
 - Scrisoare de înaintare (declarația A)
 - Declarațiile N1, N2, N3, N4
 - Declarațiile L, I, DNSH, G



**Finanțat de
Uniunea Europeană**
NextGenerationEU



**Planul Național
de Redresare și Reziliență**

- Declarația F – Ofertă financiară
- Declarația T – Ofertă tehnică



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu (cantități și specificații minimale).

⚠️ Atenționare: Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de "sau echivalent".

Crt	Denumirea obiectului achiziției	Cantitatea	Descriere / specificații minimale
1	Set mobilier educațional cadru didactic (catedră cu reglaj electric pe înălțime, scaun ergonomic și dulap depozitare cu sertare) - stații grafice	3	1x Birou cu înălțime reglabilă, 140x80 cm Potrivit pentru uz profesional. Schimbă poziția în timpul lucrului pentru a te relaxa. Poți regla înălțimea blatului în mod electric de la 70 la 117 cm pentru a asigura o poziție de lucru ergonomică. Sistemul de colectare a cablurilor de sub blat te ajută să păstrezi ordinea pe birou. 1x Scaun rotativ. Potrivit pentru uz profesional. Funcția de siguranță blochează roțile atunci când nu stă nimeni pe scaun și îl menține în poziție atunci când te ridici. 1x Comodă 3 sertare cu roțile Dimensiuni: 55 x 40 x 40 cm Dimensiuni cutie: 57 x 41 x 13 cm
2	Set mobilier educațional elevi (taburet + banc de lucru / banc cu sertar și panou metalic perforat + etajera) - pentru echipamentele specializate	10	1x Banc de lucru cu sertar și panou metalic perforat, 15 carlige Dimensiuni: 115 x 56 x 145cm Incarcarea totală permisă: 130 kg Incarcarea permisă pt. panoul perforat: 30 kg Incarcarea permisă pt. blatul de lucru: 70 kg Incarcarea permisă pt. sertar: 30 kg 1x Taburet, scaun pentru atelier pe roți înălțime minimă - 406 mm înălțime maximă - 559 mm diametrul scaunului ~ 300 mm



			1x Banc pliabil Cadru metalic Greutate suportata 150 kg Inaltime de lucru 75.5 cm Lungime 77.5 cm 4 x Cleme de strangere/fixare
3	Banc de lucru cu prize de curent + taburet de lucru cu sertar	5	1 x Banc de lucru cu prize de curent, blat din lemn masiv si cadru metalic cu protectie pentru picioare, inaltime reglabila, capacitate de incarcare 900 kg, dimensiuni 122 cm x 61 cm x 97 cm 1x Taburet atelier cu roti și sertar incorporat sub sezut
4	Set mobilier educațional elevi (scaun + birou AIO + birou de lucru) - pentru echipamentele IT și pentru desen tehnic	12	1x Birou: Domenisune blat: 100x35 cm Inaltime reglabila 1x Birou: Domenisune blat: 100x35 cm Picioare dotate cu roti blocabile 1x Scaun elev: Reglabil pe inaltime Dimensiuni sezut: 40 cm x 40 cm
5	Ansamblu bibliotecă pentru materiale didactice și cărți atelier	1	2x Ansamblu format din 2 secțiuni/corpuri Dimensiune minime: 160 x 30 x 180 cm Un copr va fi dotat cu 5 polite, cel de al doilea dispunand de 3 sertare in partea inferioara si dulap cu usi de sticla in partea superioara. Material: PAL / MDF / HDF / Lemn / Metal Pachetul va include si 36 cutii de diferite dimensiuni din lemn/cartor/plastic etc.



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

6	Mobilier depozitare pentru echipamente	1	Fisat metalic, 2 usi, 4 polite, 40 kg/polita, 900x400x1800mm
7	Set mobilier educațional cadru didactic (catedră cu reglaj electric pe înălțime, scaun ergonomic și dulap depozitare cu sertare)	1	1x Birou : Domenisune blat: 140x60 cm Sistem electric de reglarea a înălțimii Înălțime reglabila 70-110 cm 1x Scaun: Scaun rotativ Reglabil pe înălțime Mecanism de inclinare Dimensiuni sezut: 50 cm x 45 cm 1x Dulap cu sertare: Corp cu 3 sertare dotat cu roți pentru manevrare cu ușurință Dimensiuni minime serat: 35 x 40 x 14 cm Cel puțin unul dintre sertare va fi prevăzut cu încuietoare cu cheie
8	KIT Birou tehnic + scaun	10	1x Birou: Domenisune blat: 140x60 cm Sistem manual reglarea a înălțimii Înălțime reglabila 75-90 cm 1x Scaun elev: Reglabil pe înălțime Dimensiuni sezut: 40 cm x 40 cm Material plastic
9	KIT - Banc de lucru cu prize de curent + Scaun taburet cu sertar	5	1 x Banc de lucru cu prize de curent, blat din lemn masiv si cadru metalic cu protectie pentru picioare, înălțime reglabila, capacitate de încărcare 900 kg, dimensiuni 122 cm x 61 cm x 97 cm 1x Taburet atelier cu roți și sertar incorporat sub sezut



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

10	KIT - Birou de lucru cu sertar si panou metalic perforat + Scaun rotativ + banc de lucru	10	1x Banc de lucru cu sertar si panou metalic perforat, 15 carlige Dimensiuni: 115 x 56 x 145cm Incarcarea totala permisa: 130 kg Incarcarea permisa pt. panoul perforat: 30 kg Incarcarea permisa pt. blatul de lucru: 70 kg Incarcarea permisa pt. sertar: 30 kg 1x Taburet, scaun pentru atelier pe roti cu suporturi pentru suruburi, scule etc inaltime minima - 41 cm inaltime maxima - 55 cm diametrul scaunului - 30 cm 1x Banc pliabil Cadru metalic Greutate suportata 250 kg Inaltime de lucru 75.5 cm Lungime 77.5 cm 4 x Cleme de strangere/fixare
11	KIT Birou AIO + scaun elev	10	1x Birou: Domenisune blat: 100x40 cm Inaltime reglabila 1x Scaun elev: Reglabil pe inaltime Dimensiuni sezut: 40 cm x 40 cm Material plastic
12	Scara mobila cu platforma si balustrada de protectie - Inaltime de lucru 350 cm	1	Trepte + Platforma 5+1 Înălțime Totală 2,5 m Înălțime Platformă 1,5 m Înălțime de Lucru 3,5 m
13	Scară telescopică cu treaptă finală	1	Scară telescopică cu treaptă finală, înălțimea platformei max. 1,09 scara cu trepte telescopică din aluminiu cu înălțime de lucru flexibilă



			de la 3 la 5 trepte într-o singură scară treaptă telescopică și picioare de sprijin platformă finală 24x 34,5 cm picioare din plastic antialunecare capacitate maximă de încărcare 150 kg
14	Carucior transport	2	Carucior cu platforma plabil - 300Kg Dimensiunea totala minima 900x600x850 mm • dulap metalic pentru medicamente cu structura din otel cu o grosime de 0,7 mm • livrare in stare complet Neasamblata • 2 polite metalice reglabile pe inaltime in partea superioara; • 1 polita metalica in partea inferioara; • partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare • partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare • usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora • certificari: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management • dulap vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxIxH (mm): 800x400x1800 mm • greutate neta:45 Kg • culoare: gri
15	Dulapuri omologate de depozitare pentru mobilier profesional tehnic, comercial, industrial, medical, farmaceutic si de laborator	5	
16	dulap vestiar cu structura de otel/inox	1	Vestiar metalic, 8 compartimente 4x2, 1175x450x1800mm Caracteristici : 8 cusete (4x2) Deschidere usa batanta la 90 grade Prevazut cu fante de aerisire ce permit o buna ventilatie a interiorului vestiarului Incuietoare cu 2 chei Dimensiuni / materiale Material: tabla otel, grosime 0.7 mm Lungime toatala vestiar: 1175 mm Adancime totala vestiar: 450 mm Inaltime vestiar: 1800 mm



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

				Culoare: vopsit in camp electrostatic de culoare gri Stare asamblare: complet asamblat / neasamblat
17	dulap /vitrina de perete cu usi glisante din sticla securizata	1		Dulap metalic suspendat, sudat, uși glisante din sticlă, mobilier laborator, L x h x l: 800 x 500 x 250 mm, alb - corpul este din tablă de oțel vopsită cu pulbere - standard cu două rafturi din sticlă modele: cu uși glisante vitrate Dimensiuni/alti Parametri configurația ușii usi glisante cu fereastră culoarealb RAL9010 număr polițe 2 buc. sarcina nominală a poliței 5 kg adâncime 250 mm înălțime 500 mm lățime 800 mm 1156
18	Dulap cu usi glisante	1		Dulap metalic Premium usi culisante 4 rafturi 900x450x1900 mm (LxIxH), 50 kg/polita dulap metalic cu usi culisante fabricat din tabla calitatea I cu o grosime de 0,7 mm • utilizare comerciala si industriala • constructie solida • prevazut cu 4 polițe reglabile pe inaltime • incuietoare cu 2 chei • greutate maxima suportata pe polita: 35-50 kg (uniform distribuita) • deschidere usi prin culisare • dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxIxH (mm): 900x450x1900 mm
19	Ansamblu cu pedestal, adancime utila 60 cm / Certificat EN1315	1		Ansamblu masa centrala cu pedestal, cu adancime utila 120 cm (2x60 cm) / Certificat EN1315 Modul AB-120 - Cadru: fix sau mobil pe cadru metalic forma "L" - Dulapuri de depozitare: personalizate (in functie de latime)
20	Chiuveță cu 3 sertare	1		Chiuveța din oțel inoxidabil cu 3 sertare Bazinul stânga



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

			2 uși de aripă Cu backsplash Raft de bază Capacitate de încărcare foarte mare Armăturile pot fi instalate individual Margini rotunjite Dimensiuni externe L x A x Î: 1.200 mm x 600 mm x 970 mm Dulap de siguranță inflamabil, 45 gal, dulap de depozitare a lichidelor inflamabile din oțel laminat la rece, 42,9 x 18,1 x 65,2 inch rezistent la explozie cu 2 rafturi reglabile 2 uși manuale pentru uz industrial, galben
21	dulapuri speciale omologate UNE 14470-1 pentru materiale periculoase	2	
22	Masă de laborator	10	Dimensiuni (LxIxH) 1200x600x800mm, pentru 2 locuri Blat termorezistent, placa frontala din Pal (fag, stejar, cires), schelet metalic ALB sau GRI Dimensiuni: 580x550x450-730 – Culoare tapiterie negru/albastru/gri/maro/roșu – Structura de baza teava metalica vopsita electrostatic – Teava prevazuta cu pufare antiderapare – Posibilitate de stivuire
23	Scaun elevi	20	
			Set banca școlară pentru 2 elevi format din banca și 2 scaune. Practică și spațioasă, această bancă școlară este potrivită atât pentru copiii din ciclul primar cât și gimnazial. Banca este confortabilă și rezistentă prin designul modern. Ideală atât pentru școli publice cât și private, cu un design atrăgător și o durată lungă de viață. Structură: profil oval din oțel cu o grosime de 2mm, îmbinat prin sudură, vopsit în câmp electrostatic în culoare gri. Picioarele: prevăzute cu capace din plastic rezistent, fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Poliță/șertar: dimensiuni – 110mm Blat: executat din Werzalit (compozit ce conține lemn și polipropilena). Suprafață netedă, rezistență la zgârieturi, acizi și grăsimi. Materialul calitativ folosit este aproape insensibil la influențe mecanice, termice și chimice. Grosimea blatului este de 22mm. Culori: stejar
24	Bancă școlară două locuri	18	



			Dimensiuni: 1100x450x750 Scaun Structură: profil oval din oțel cu o grosime de 2mm, îmbinat prin sudură, vopsit în câmp electrostatic în culoare gri. Picioarele: prevăzute cu capace din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Șezutul și spătarul: executat din Werzalit (compozit ce conține lemn și polipropilena). Suprafață netedă, rezistență la zgârieturi, acizi și grăsimi. Materialul calitativ folosit este aproape insensibil la influențe mecanice, termice și chimice. Culori: stejar Dimensiuni: 430x430x790
25	scaun conferință cu măsuță, negru/natural	10	Dimensiuni (LxhxA): 49x82x77 cm Dimensiuni plăcii (LxD): 38x28 cm Lățime șezut: 38 cm Înălțime șezut: 40 cm Adâncime șezut: 38 cm Spătar (lxh): 43x24 cm. DULAP METALIC MEDICAMENTE SI INSTRUMENTE MEDICALE 800x400x1800 mm (LxIxH), neasamblat • dulap metalic pentru medicamente cu structura din oțel cu o grosime de 0,7 mm • livrare in stare complet Neasablata • 2 polite metalice reglabile pe inaltime in partea superioara; • 1 polita metalica in partea inferioara; • partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare • partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare
26	DULAP METALIC MEDICAMENTE SI INSTRUMENTE MEDICALE	1	Noptiera metalica spital 450x430x800 mm structura metalica realizata din oțel carbon; intreaga constructie este vopsita in camp electrostatic; prevazuta cu 4 roti diametrul 50 mm; dimensiuni (L x l x H): 450 x 430 x 800 mm. • Corp complet din oțel inoxidabil; • Doua rafturi din oțel inoxidabil, doua sertare cu maner din plastic si cu incuietoare, dimensiune sertar (LxIxH): 100x280x350mm; • Roti de 3”(doua cu frane); • Laterale pe trei laturi la fiecare strat; • Cos gunoi
27	Noptiera metalica spital	2	
28	Masa instrumentar inox cu sertare	2	



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

			• Tava pentru materiale si consumabile medicale • Cadru tub rotund, Ø25x1.2mm si Ø13x1mm. Parametri tehnici: Dimensiune (LxIxh) 670x450x900mm
29	Mobilier specializat si pentru depozitare	1	Dulap pentru laborator Înălțime 2000 mm Lățime 1200 mm Înălțime 2000 mm Adâncime 600 mm Material placă fibrolemnoasă cu strat din rășină melamin-formaldehidică și margine din polipropilenă Tipul de ușă ușă cu canaturi Numărul de uși 2 buc. Numărul de polițe 4 buc. Greutatea 122 kg
30	Stativ perfuzii mobil	3	Caracteristici: • Sistem mobil cu 4 roți pivotante. • Înălțime reglabilă: 112 – 189 cm; • Partea de sus + cârlig din nichel crom.



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

CONSIDERAȚII FINALE

Ofertanții vor întocmi Declarația T – propunere tehnică, astfel încât Autoritatea Contractantă să poată analiza îndeplinirea specificațiilor minime.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

- Cel mai bun raport calitate – preț

Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, se va elabora **Nota justificativa de atribuire** pornind de la cerințele solicitate, detaliind avantajele și dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificație în parte, sau în raport cu celelalte oferte. În vederea respectării principiilor, va fi selectată **oferta cu cele mai multe avantaje tehnice în vederea realizării scopului proiectului**.

Autoritatea contractantă **isi rezervă dreptul de a selecta produsele care răspund cel mai bine cerințelor sale**. Ofertanții sunt încurajați să depună oferte **cât mai avantajoase** în vederea îndeplinirii scopului proiectului.

Evaluarea ofertelor se va încheia odată cu întocmirea **Notei justificative de atribuire**, unde vor fi precizate avantajele și dezavantajele ofertelor primite în raport cu specificațiile tehnice și cu celelalte oferte primite precum și modalitatea în care oferta castigatoare contribuie la realizarea proiectului.

Prin urmare se vor analiza și compara, în vederea realizării scopului proiectului, următoarele elemente:

- Specificații tehnice superioare
- Optionale/accesorii suplimentare oferite cu titlu gratuit
- Asumarea unor angajamente superioare în raport cu cerințele minime solicitate
- Prețul ofertei

Cu titlu de informare, lista nefiind exhaustivă **produsele selectate, care răspund cel mai bine cerințelor autorității contractante** vor fi analizate din perspectiva specificațiilor:

- Specificații tehnice superioare
- Perioada de garanție
- Optionale / accesorii suplimentare oferite cu titlu gratuit